



**POOL'S**  
WELLNESS

**HANSCRAFT**<sup>®</sup>  
european spa producer



# Catalogo Vasche SPA 2026





### **PRODUTTORE EUROPEO DI SPA**

con sede vicino all'aeroporto di Praga, Repubblica Ceca.

### **ESPERIENZA**

abbiamo 15 anni di esperienza nell'importazione, vendita e manutenzione di vasche idromassaggio.

### **CONTROLLI RIGOROSI**

testiamo a condizioni reali ogni vasca prima della spedizione.

### **COMPONENTI DI ALTISSIMA QUALITÀ**

usiamo principalmente componenti da fornitori Statunitensi e Europei.

### **IL RIVESTIMENTO INTERNO PIÙ SPESSO SUL MERCATO**

uno strato doppio di 7 mm in acrilico dagli USA e uno strato di poliuretano GreenShield di qualità superiore agli standard.

### **CERTIFICAZIONI**

le nostre vasche hanno superato rigidi controlli sulla performance e la qualità, e con orgoglio mostrano il bollino TÜV RHEILAND sulla confezione.

### **SISTEMA SQR**

usiamo un metodo innovativo e affidabile chiamato Sistema SQR per installare il 98% dei componenti sul rivestimento.

### **LA PRODUZIONE PIÙ MODERNA DELL'EUROPA CENTRALE**

in termine di età, di tecnologie e di apparecchiature usate, siamo tra i primi 3 produttori di vasche idromassaggio più moderni in Europa Centrale.

### **IL NOSTRO UNICO DESIGN OKA**

la nostra linea di design OKA è stata creata in collaborazione con l'Ing. Arch. MgA. Ondřej Kamenický.

### **PRODUZIONE ECO-COMPATIBILE**

siamo orgogliosi di essere un'azienda senza sprechi al 97%.

## OKANDINAVIA DESIGN

### DIAMOND



Dimensioni: 220 x 220 x 93 cm  
Capacità: 1350 l  
Sedute: 3  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 85

pag 10

## OKA DESIGN

### AMETHYST OKA1



Dimensioni:  
200 x 100/150 x 206,2/78 cm  
Capacità: 600 l  
Sedute: 0  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 39

pag 14

### NEPHRITE OKA2



Dimensioni:  
216 x 160 x 78 cm  
Capacità: 1000 l  
Sedute: 2  
Sedute reclinare: 1  
Getti: 48

pag 15

### SAPPHIRE OKA3



Dimensioni:  
210 x 180 x 93 cm  
Capacità: 1150 l  
Sedute: 4  
Sedute reclinare: 1  
Getti: 56

pag 16

### ONYX OKA4



Dimensioni:  
200 x 200 x 93 cm  
Capacità: 1250 l  
Sedute: 3  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 65

pag 17

### ALMANDINE OKA5



Dimensioni:  
220 x 220 x 93 cm  
Capacità: 1550 l  
Sedute: 3  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 73

pag 18

## OKA PLUG & PLAY

### PPOKA 1



Dimensioni:  
200 x 100/150 x 206,2/78 cm  
Capacità: 600 l  
Sedute: 0  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 26

pag 22

### PPOKA 2



Dimensioni:  
216 x 160 x 93 cm  
Capacità: 1000 l  
Sedute: 2  
Sedute reclinare: 1  
Getti: 28

pag 23

### HC1



Dimensioni:  
200 x 200 x 93 cm  
Capacità: 1100 l  
Sedute: 4  
Sedute reclinare: 1  
Getti: 59

pag 28

### HC2



Dimensioni:  
200 x 200 x 93 cm  
Capacità: 900 l  
Sedute: 2  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 50

pag 29

### HC3



Dimensioni:  
200 x 200 x 93 cm  
Capacità: 1100 l  
Sedute: 3  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 55

pag 30

### HC4



Dimensioni:  
216 x 160 x 93 cm  
Capacità: 850 l  
Sedute: 1  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 48

pag 31

### HC5



Dimensioni:  
216 x 160 x 93 cm  
Capacità: 850 l  
Sedute: 2  
Sedute reclinare: 1  
Getti: 43

pag 32

## HC DESIGN

### HC6



Dimensioni:  
220 x 220 x 93 cm  
Capacità: 1300 l  
Sedute: 7  
Sedute reclinare: 0  
Getti: 62

pag 33

### HC7



Dimensioni:  
220 x 220 x 93 cm  
Capacità: 1250 l  
Sedute: 3  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 61

pag 34

### HC8



Dimensioni:  
ø214 x 93 cm  
Capacità: 1050 l  
Sedute: 6  
Sedute reclinare: 0  
Getti: 32

pag 35

## HC PLUG & PLAY

### PPHC 3



Dimensioni:  
200 x 200 x 93 cm  
Capacità: 1100 l  
Sedute: 3  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 31

pag 40

### PPHC 4



Dimensioni:  
216 x 160 x 78 cm  
Capacità: 850 l  
Sedute: 1  
Sedute reclinare: 2  
Getti: 29

pag 41

# Qualità eccezionale

## Prodotto in Europa



Le nostre vasche idromassaggio sono prodotte in uno stabilimento che utilizza tecnologia robotica ad altissima precisione e sono sottoposte a test sistematici, utilizzando i migliori componenti in ogni stadio della produzione.

## Materiali 100% riciclabili



Le nostre vasche idromassaggio contengono il GreenShield, un materiale italiano 100% riciclabile che elimina completamente i rischi legati all'obsoleta tecnologia in fibra di vetro e alla sostanza chimica stirene.

## Standard TÜV



Tutti i nostri prodotti hanno ricevuto la certificazione TÜV Rheinland che assicura una garanzia internazionale di qualità. Tra i criteri approvati da TÜV abbiamo:

- resistenza ad alte temperature, agli sbalzi di temperatura e agli agenti chimici
- resistenza dei materiali, stabilità strutturale e resistenza alla pressione
- design ottimale per eliminare il rischio di fuoriuscite
- conformità agli standard di sicurezza elettrica

**Solo il 5% delle vasche idromassaggio sul mercato sono certificate TÜV!**

## Un team di professionisti

Grazie alla collaborazione con Martin Procházka, fisioterapista dei migliori atleti della Repubblica Ceca, le nostre vasche sono progettate in modo che il massaggio sia sempre confortevole e di massima efficacia. L' Ing. Arch. MgA. Ondřej Kamenický aggiunge un tocco moderno e accattivante alle nostre vasche idromassaggio.

## Selezione attenta dei materiali



Il rivestimento delle vasche idromassaggio Hanscraft è fatto di fogli in acrilico della migliore qualità, un materiale esclusivo che assicura un'eccezionale durabilità e affidabilità. Il brevetto del foglio in acrilico ABS-PMMA rende possibile combinare la resistenza dell'acrilato con la forza dell'ABS, rinforzato con 2 strati isolanti di GreenShield ad alta densità.

## Tecnologia all'avanguardia

Le ultime tecnologie sviluppate da Balboa sono impiegate per controllare tutte le funzioni offerte dalla vasca idromassaggio. Balboa Water Group, vero e proprio leader nel settore delle spa, progetta componenti per vasche idromassaggio da oltre 30 anni.



## Ispirata dall'industria aerospaziale e automotive

La nostra linea di produzione robotica ispirata dall'industria automotive e aerospaziale ci consente di ottenere una precisione millimetrica in modo da perfezionare ogni dettaglio.

## I migliori materiali per i pannelli della vasca



Proteggere le vasche idromassaggio Hanscraft è la nostra priorità, come dimostrano i nostri pannelli esterni frutto di processi brevettati. Progettati per resistere a intemperie, raggi UV, alte temperature, graffi, urti e solventi, questi pannelli sono realizzati con materiali da costruzione di alta qualità (usati anche per terrazze e facciate) e garantiscono facilità di manutenzione e lunga durata.

## Una struttura in legno testata nel tempo

La struttura in legno è trattata con prodotti conformi alla classe 4 ed è altamente resistente all'acqua, agli sbalzi di temperatura e alle condizioni climatiche più severe. La flessibilità del legno riduce il rumore causato dalle vibrazioni e garantisce un'affidabile stabilità dell'impianto.

## Garanzia


Grazie all'utilizzo di materiali di altissima qualità in tutti gli stadi della produzione, possiamo offrire le migliori garanzie sul mercato. Il design moderno delle nostre vasche idromassaggio consente una facile accessibilità in caso di interventi tecnici.

# Tecnologia al vostro servizio

## Isolamento Ottimale

### Vasca

Il doppio strato isolante GreenShield è molto più efficace e duraturo della schiuma isolante e assicura una migliore resistenza della vasca.



### Termocopertura

La termocopertura vi consente di mantenere la temperatura ideale dell'acqua.




### Pannellatura

Tutti i pannelli e il fondo hanno un rivestimento in PVC espanso Thermoshield di 10 mm che assicura l'isolamento del sistema di tubi e degli altri elementi tecnici della vasca.



### Base ABS

La base in ABS termoformato offre una barriera impermeabile contro le perdite di calore e l'umidità che sale dal terreno.



## Isolamento multi-livello per un importante risparmio energetico

Le vasche idromassaggio Hanscraft sono progettate per permettervi di godere dell'idroterapia in assoluta tranquillità. La vostra Spa è il risultato di tecnologie innovative mirate principalmente alla riduzione dei consumi energetici.

L'isolamento è impeccabile: che sia il rivestimento interno, la pannellatura esterna, la termocopertura o altri elementi tecnici, abbiamo creato un numero di soluzioni tecniche comprovate per il risparmio energetico.

## 3 pompe indipendenti

Per un minor rumore e poter controllare il consumo energetico quando la vasca è spenta, la pompa idromassaggio e di circolazione sono state separate. Ogni pompa si accende con una specifica selezione di getti, così l'intensità del massaggio resta uguale. La pompa di circolazione è impostata per la filtrazione e il riscaldamento. Questo consente a tutte le pompe e al riscaldatore di funzionare contemporaneamente. Questa comporta una riduzione significativa sia del rumore quando la vasca è spenta, che del consumo energetico.

### Pompa idromassaggio

Per le versioni delle vasche Oka Design e HC Design (Plug&Play escluse), usiamo sempre 2 pompe a velocità singola da 2,2 kW (ad eccezione dei modelli OKA1 Amethyst, OKA2 Nephrite e HC8 che hanno solo 1 pompa a velocità singola) e una pompa di filtrazione 200-400 W. Per garantire una durata maggiore nel tempo e assicurare un massaggio ottimale con flussi costanti da ogni direzione.



### Pompa di circolazione

I vantaggi nell'installare una pompa di circolazione separata:

- riduzione significativa del rumore in modalità standby;
- minor consumo energetico;
- maggiore durata nel tempo delle pompe idromassaggio.



## Soffiante

Le nostre vasche idromassaggio sono dotate di una soffiante per un'esperienza di idroterapia ancora più intensa (modelli Plug&Play esclusi). L'aria preriscaldata è azionata tramite getti d'aria. Per rendere il massaggio ancora più piacevole riducendo il senso di freddo nel caso di basse temperature esterne. L'aria preriscaldata inoltre impedisce che la temperatura dell'acqua cali durante il massaggio.



# Comfort per la salute

## Benefici dell'idroterapia


L'idroterapia fa molto bene al corpo e allo spirito. Ha effetti rilassanti e curativi. Può pertanto alleviare la tensione muscolare e i dolori articolari, aiutare a risanare il corpo e la pressione sanguinea, eliminare le tossine, ridurre lo stress e migliorare la qualità del sonno.

I getti sono posizionati in modo tale da colpire specifiche parti del corpo. Alcuni modelli presentano cascate eleganti ma soprattutto piacevoli, che creano un'atmosfera di relax.

## Effetto Venturi

Grazie all'effetto Venturi, potrete scegliere tra massaggio intenso e delicato.

Un'apposita manopola (controllo volume aria) vi consentirà di regolare con precisione la proporzione aria/acqua dei getti idromassaggio.



## Rispettare il corpo da un punto di vista ergonomico

La dimensione di ogni seduta è stata progettata con precisione in conformità agli standard europei.

Lo spazio di ogni posto è creato per riscalcare al meglio i contorni del corpo, rendendo la seduta, massaggio compreso, più confortevole.

## Atmosfera Rilassante

Per chi ama la pace e il relax, le nostre vasche idromassaggio sono dotate di cascata retroilluminata. Fatevi trasportare con calma dal suono dell'acqua che scorre, perdendo il senso del tempo.

## Atmosfera piena di colori

Il gioco di luci (con illuminazione LED) offre tutti i benefici della cromoterapia.

Questo metodo naturale consiste nel proiettare luci colorate sulla pelle per aiutare il mantenimento delle funzionalità corporee sia da un punto di vista fisico che mentale.

La cromoterapia può avere effetti positivi su fatica, depressione e ansia, ed è un ottimo complemento all'idroterapia.

## Getti idromassaggio

I getti CMP delle vasche idromassaggio Hanscraft offrono una grande varietà di massaggi. Le vasche sono dotate di 4 tipi di getti in acciaio inossidabile di 3 misure diverse. Tutti beneficiano dell'Effetto Venturi e dell'aria aggiuntiva dei getti idromassaggio. I getti sono posizionati alla perfezione per mirare ad una specifica area del corpo.



■ Getto mobile unidirezionale



■ Un semplice getto girevole che disegna piccoli cerchi diretti a una specifica parte del corpo



■ Getto bi-rotazionale per un massaggio intenso di una parte ampia del corpo



■ Getto girevole unidirezionale che crea un flusso d'acqua pulsante per un massaggio ad alta intensità

# Acqua di qualità per la salute

Doppia dotazione per un'acqua **100% naturale**

## Skimmer telescopico per un'acqua cristallina

Non si dice che gli accessori migliori sono quelli che neanche notiamo? La tecnologia dello skimmer telescopico protegge perfettamente l'acqua a prescindere dal numero di persone nella vasca.

I tradizionali skimmer fissi si intasano non appena il livello dell'acqua sale troppo, pertanto non riescono più a raccogliere le impurità in superficie, invece uno skimmer telescopico è sempre l'ideale per raccogliere schiuma dalla superficie dell'acqua.

## L'importanza di un'acqua sicura

La vostra soddisfazione dipende anche dalla qualità dell'acqua nella vostra vasca: proprio per questo Hanscraft si impegna al massimo per la sua sicurezza. Nelle vasche idromassaggio, dove la temperatura elevata dell'acqua contribuisce alla diffusione dei batteri, una manutenzione efficace è essenziale. Questo è il motivo per cui dotiamo le nostre vasche di un sistema doppio, completamente naturale, di sanificazione che rispetta la pelle.

Questo riduce inoltre l'utilizzo di agenti chimici.

Regolazione automatica



Audio Bluetooth



Subwoofer

## Set audio completo

Le vasche della linea OKA di Hanscraft (Plug&Play escluse) includono anche un impianto audio di qualità per un momento di puro relax.

L'impianto si controlla con smartphone o tablet via Bluetooth ed è anche dotato di sistema subwoofer per rendere la vostra esperienza ancora più intensa. Ascoltate la vostra musica preferita nella migliore vasca idromassaggio. L'impianto audio è disponibile per le vasche della linea HC ad un costo aggiuntivo.

**AQUATIC AV**



## Lampada UV

Assicura la purezza dell'acqua trasformando l'ossigeno in ozono.

- Acqua pulita e trasparente
- 100% naturale
- Distrugge microorganismi, batteri e alghe
- Riduce le sostanze chimiche necessarie

# Accessori di prima scelta


Scopri di più

## La termocopertura

Necessaria per conservare la temperatura dell'acqua, evita le dispersioni di calore nei limiti massimi. Svolge anche una funzione di sicurezza in presenza di bambini. È possibile personalizzare il colore di ogni termocopertura.

Alluminio zincato per assicurare rinforzi perfetti

Lo strato di maglia interno della termocopertura riduce la condensazione e la crescita di muffe



## Inoltre

- 3 volte più resistente rispetto al PVC
- moderna, più durevole e leggera

## ACCESSORI AGGIUNTIVI



Scopri di più

## Sollevatore Termocopertura

Dotazione necessaria per facilitare il lavoro. Consente di aprire e chiudere la vasca con un semplice movimento.



Scopri di più

## Gradini

Necessari per entrare ed uscire dalle vasche Hanscraft, due gradini ampi e stabili fatti di polietilene (HDPE) ad alta intensità, che assicura una grande resistenza nel tempo e all'acqua.

# Accessori aggiuntivi



## Isolamento Extra

Se optate per un isolamento extra, la struttura in legno della vasca sarà riempita con una schiuma in PVC Thermoshield con spessore di 40 mm. Questo garantisce una protezione dei tubi e delle componenti tecniche contro il freddo estremo. Questa dotazione è principalmente offerta ai paesi scandinavi, ma può anche portare a un risparmio economico sui consumi energetici.



## Interfaccia WIFI

Rendete la vostra vita più facile con la possibilità di azionare il pannello di controllo della vasca tramite un'interfaccia WiFi. Cambiate la temperatura o controllate il corretto funzionamento della vasca: tutto questo può essere fatto in un attimo tramite smartphone, persino dall'altra parte del mondo.



## Riscaldatore supplementare

Il riscaldatore supplementare porta rapidamente l'acqua alla temperatura specificata e la mantiene, indipendentemente dal clima estremamente freddo e ventoso.



## Tecnologia Microsilik

Questo dispositivo produce miliardi di bolle minuscole ricche di ossigeno che idrata e rigenera la pelle, eliminando le impurità in profondità, rendendo la pelle più liscia e neutralizzando i radicali liberi. Questo trattamento estetico offre sollievo a coloro che soffrono di problemi dermatologici come eczema e psoriasi.



## Rivestimento HPL per vasche Spa HC

Dai ancora più valore ai modelli HC con il nostro esclusivo rivestimento HPL - ultima fusione tra stile e durevolezza. Esplora una vasta gamma di colori: 2 colori per gli angoli e 7 opzioni di pannelli, la tua Spa passerà da uno stile tradizionale al contemporaneo in un attimo.



## Collegamento Bypass

Questa variante consente filtrazione o riscaldamento indipendenti per la vasca idromassaggio, ad es. usare una filtrazione a sabbia o una pompa di calore per piscine, riducendo pertanto i consumi elettrici.



## Vasca Idromassaggio incassata

Volete installare la vostra vasca idromassaggio in una specifica zona? Vi offriamo la possibilità di ordinare la vostra vasca senza pannellatura esterna.



## Striscia LED luminosa

Scoprite la magia dell'illuminazione LED per creare un'atmosfera perfetta. Molteplici strisce LED posizionate sul fondo dei pannelli creeranno l'ambiente perfetto per i vostri momenti di relax.



## Pannello di controllo Spa Touch 4

Di serie su OKANDINAVIA Diamond, disponibile anche come extra per le serie OKA e HC. Questo pannello nuovo di zecca offre funzionalità e interfaccia superiori e, soprattutto, dispone di un modulo Wi-Fi integrato.



# OKANDINAVIA

DESIGN

**La pietra più preziosa**



DIAMOND

Nominata al RED DOT Design Award e vincitrice della competizione GRAND PRIX



reddot design award



La linea Okandinavia di Hanscraft offre il meglio delle vasche idromassaggio in acrilico. Ogni dettaglio è studiato, ogni materiale è selezionato con attenzione per le sue proprietà tecniche e robustezza. Questa gamma assicura tutti i benefici di un'esperienza di puro relax in una vasca idromassaggio.

### DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

### DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Microsilks



Collegamento by-pass



Riscaldatore supplementare



Gradini



Sollevatore termocopertura



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Pannello di controllo Touch Balboa® SPA touch 4 Wi-Fi incluso

+ Getti in acciaio inossidabile CMP®

+ Design senza eguali

+ Skimmer telescopico

+ Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®

+ 3 pompe idromassaggio da 2,2 kW e 1 pompa di circolazione

+ Lampada UV

+ Soffiante con aria preriscaldata


+ Audio Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®

+ Nordic insulation

+ Illuminazione LED + striscia LED luminosa perimetrale per fondo vasca inclusa

+ Termocopertura

### DOTAZIONI STANDARD



Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

# DIAMOND

220 x 220 x 93 cm

**5** POSTI

3  SEDUTE  
2  SEDUTE RECLINATE

**85** GETTI

**3** POMPE IDROMASSAGGIO  
+  
**1** POMPA DI CIRCOLAZIONE

SOFFIANTE

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

Wi-Fi

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS



#### Balboa Spa Touch 4

La nuova e straordinaria interfaccia grafica Spa Touch™ 4 offre un'esperienza utente migliorata e senza sforzo. È dotata di un modulo Wi-Fi integrato!



#### Striscia LED perimetrale

Abbinata al logo luminoso, crea un'atmosfera unica



#### Nordic insulation

La migliore vasca idromassaggio merita il miglior isolamento. Nordic Insulation System dal punto di vista energetico è uno dei migliori sistemi di isolamento presente sul mercato.

### COMFORT

Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 4 Wi-Fi incluso
Getti Idromassaggio	77x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	8x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	Illuminazione LED: illuminazione vasca, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo

### TECHNICAL DATA

Pompe (4x)	- 3 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1350 l
Peso Vasca	370 kg



## OKANDINAVIA DESIGN

### Dotazioni Standard



Termocopertura

### Dotazioni Aggiuntive



Microsilk



Collegamento  
by-pass



Sollevatore  
Termocopertura



Gradini




Riscaldatore  
supplementare

Per ulteriori  
informazioni sulle  
dotazioni aggiuntive,  
vedere pag. 7

## Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri

Scegliete il colore del rivestimento interno



Pearl White



Winter Solstice



Scegliete il colore della termocopertura



Black - W3

Dotazione standard



Brown - W2




Grey - W4

Extra


Scegliete il colore del rivestimento esterno



Concrete




Dark Stone




Patina Bronze



Antique



Creek



Ecuador



Afro Grey





**OKA**  
DESIGN

**Un design dalle linee  
eleganti e funzionalità  
eccezionali**



AMETHYST (OKA1)



NEPHRITE (OKA2)



SAPPHIRE (OKA3)



ONYX (OKA4)



ALMANDINE (OKA5)

La linea OKA di Hanscraft è un vero gioiello in termini di know-how nel panorama odierno delle vasche in acrilico. Ogni dettaglio è studiato, ogni materiale è selezionato con attenzione per le sue proprietà tecniche e robustezza. Il suo elegante design innovativo assicura tutti i benefici di un'esperienza di puro relax in una vasca idromassaggio.

## DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

## DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Extra isolamento  
40 mm



Microsilk



Collegamento  
by-pass



Gradini



Sollevatore  
termocopertura



LED  
perimetrale



Riscaldatore  
supplementare



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Pannello di controllo Touch Balboa® SPA touch 4  
Wi-Fi incluso

+ Getti in acciaio inossidabile CMP®



+ Design dalle linee decise

+ Skimmer telescopico

+ Pannelli Laminati ad  
Alta Pressione Fundermax®

+ 2 pompe idromassaggio da 2,2 kW  
e 1 pompa di circolazione\*




+ Lampada UV

+ Soffiante con aria preriscaldata

+ Bluetooth audio + Subwoofer Aquatic AV®

+ Cascata Relax

+ Illuminazione LED



+ Termocopertura

## DOTAZIONI STANDARD



\*Le vasche OKA1 and OKA2  
hanno 1 pompa idromassaggio  
e 1 di circolazione

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

# AMETHYST OKA1

(100x150) x (200x206,2) x 78 cm

2  
POSTI



SEDUTE  
SEDUTE  
RECLINATE

39  
GETTI

1 POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
1 POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

SOFFIANTE

AUDIO  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

Wi-Fi



#### Balboa Spa Touch 4

La nuova e straordinaria interfaccia grafica Spa Touch™ 4 offre un'esperienza utente migliorata e senza sforzo. È dotata di un modulo Wi-Fi integrato!



#### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua

#### COMFORT

Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 4 Wi-Fi incluso
Getti Idromassaggio	29x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	10x Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED: illuminazione vasca, cascata, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta anatomico</li> </ul>

#### TECHNICAL DATA

Pompe (2x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Si (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	600 l
Peso Vasca	215 kg

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS

# OKA2 NEPHRITE

216 x 160 x 78 cm

OKA DESIGN

Wi-Fi

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

SOFFIANTE

1 POMPA  
IDROMASSAGGIO  
+  
1 POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

48  
GETTI

3  
POSTI

2 SEDUTE  
1 SEDUTE  
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 4 Wi-Fi incluso
Getti Idromassaggio	36x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	12x Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED: illuminazione vasca, cascata, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta anatomico</li> </ul>

TECHNICAL DATA	
Pompe (2x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1000 l
Peso Vasca	285 kg



#### Balboa Spa Touch 4

La nuova e straordinaria interfaccia grafica Spa Touch™ 4 offre un'esperienza utente migliorata e senza sforzo. È dotata di un modulo Wi-Fi integrato!



#### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



# SAPPHIRE OKA3

210 x 180 x 93 cm

5  
POSTI



4 SEDUTE  
1 SEDUTE  
RECLINATE

56  
GETTI

2 POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
1 POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

SOFFIANTE

AUDIO  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

Wi-Fi

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS



### Balboa Spa Touch 4

La nuova e straordinaria interfaccia grafica Spa Touch™ 4 offre un'esperienza utente migliorata e senza sforzo. È dotata di un modulo Wi-Fi integrato!



### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale

COMFORT	
Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 4 Wi-Fi incluso
Getti Idromassaggio	48x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	8x Acciaio Inox CMP®
Massaggio cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED: illuminazione vasca, cascata, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta anatomico</li> </ul>
TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1150 l
Peso Vasca	307 kg

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS

# OKA4 ONYX

200 x 200 x 93 cm

OKA DESIGN

Wi-Fi

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

SOFFIANTE

2 POMPA  
IDROMASSAGGIO  
+  
1 POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

65  
GETTI

5  
POSTI

3 SEDUTE  
2 SEDUTE  
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 4 Wi-Fi incluso
Getti Idromassaggio	55x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	10x Acciaio Inox CMP®
Massaggio cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED: illuminazione vasca, cascata, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta anatomico</li> </ul>

TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1250 l
Peso Vasca	308 kg




#### Balboa Spa Touch 4

La nuova e straordinaria interfaccia grafica Spa Touch™ 4 offre un'esperienza utente migliorata e senza sforzo. È dotata di un modulo Wi-Fi integrato!



#### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



#### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale



# ALMADINE OKA5

220 x 220 x 93 cm

5  
POSTI

3  
2  
SEDUTE  
SEDUTE  
RECLINATE

73  
GETTI

2  
1  
POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

SOFFIANTE

AUDIO  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

Wi-Fi

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS



### Balboa Spa Touch 4

La nuova e straordinaria interfaccia grafica Spa Touch™ 4 offre un'esperienza utente migliorata e senza sforzo. È dotata di un modulo Wi-Fi integrato!



### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale

COMFORT	
Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 4 Wi-Fi incluso
Getti Idromassaggio	61x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	12x Acciaio Inox CMP®
Massaggio cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED: illuminazione vasca, cascata, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta anatomico</li> </ul>
TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1550 l
Peso Vasca	348 kg



Modello	AMETHYST (OKA1)	NEPHRITE (OKA2)	SAPPHIRE (OKA3)	ONYX (OKA4)	ALMANDINE (OKA5)
Dimensioni	200x100/150x206,2 x 78 cm	216 x 160 x 78 cm	210 x 180 x 93 cm	200 x 200 x 93 cm	220 x 220 x 93 cm
Numero di Posti Totali	2	3	5	5	5
Sedute	0	2	4	3	3
Sedute reclinate	2	1	1	2	2
Numero di Getti	39	48	56	65	73
Volume Acqua	600 l	1000 l	1150 l	1250 l	1550 l
Peso	215 kg	285 kg	307 kg	308 kg	348 kg

**Dotazioni Standard**



Termocopertura

**Dotazioni Aggiuntive**



Microsilk



Collegamento by-pass



Isolamento extra 40 mm



Gradini



Sollevatore Termocopertura



LED perimetrale



Riscaldatore supplementare

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri

**Scegliete il colore del rivestimento interno**



Sterling Silver

Winter Solstice

Pearl White



Majestic Sky



Storm Cloud



Tucson Sun



**Scegliete il colore della termocopertura**



Dotazione standard

Black - W3



Brown - W2



Extra Grey - W4

**Scegliete il colore del rivestimento esterno**



Concrete



Dark Stone



Patina Bronze



Antique



Creek



Ecuador



Afro Grey





# OKA

PLUG & PLAY

**L'eleganza facile  
e accessibile**



PPOKA 1



PPOKA 2

Nominata al RED DOT Design Award e vincitrice della competizione GRAND PRIX



reddot design award

**GRAND  
PRIX**

Dal design innovativo, assicura tutti i benefici di esperienza di puro relax.  
 Vasche idromassaggio Plug&Play: è sufficiente posizionare la vasca dove si desidera e collegarla ad una presa di corrente da 230 V ed è pronta all'uso, senza nessuna operazione di configurazione da parte dell'utente. Dal design ergonomico garantisce il massimo comfort e un efficace massaggio idroterapico.

### DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

### DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Extra isolamento  
40 mm



Gradini



Wi-Fi



Sollevatore  
termocopertura



Audio con  
trasduttore



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Pannello di controllo Balboa® TP500


+ Getti in acciaio inossidabile CMP®



+ Skimmer telescopico

+ Illuminazione LED interna

+ Pannelli Laminati ad Alta Pressione HPL  
Fundermax®



+ 1 pompa idromassaggio da 2,2 kW

+ Termocopertura

### DOTAZIONI STANDARD



# PPOKA 1

(100x150) x (200x206,2) x 78 cm

2  
POSTI



SEDUTE

SEDUTE  
RECLINATE

26  
GETTI

1

POMPA  
DOPPIA VELOCITÀ



### Balboa TP500

Pannello di controllo  
retroilluminato

### TECHNICAL DATA

Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	26× Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RDC plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED</li> <li>- Termocopertura</li> <li>- Poggiatesta anatomico</li> </ul>
Pompa (1x)	- Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	600 l
Peso Vasca	200 kg

# PPOKA 2

216 x 160 x 78 cm

OKA PLUG & PLAY


TECHNICAL DATA	
Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	28x Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RDC plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED</li> <li>- Termocopertura</li> <li>- Poggiatesta anatomico</li> </ul>
Pompa (1x)	- Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1000 l
Peso Vasca	210 kg

1 POMPA  
DOPPIA VELOCITÀ

28  
GETTI

3  
POSTI

2  SEDUTE  
1  SEDUTE  
RECLINATE



**Balboa TP500**

Pannello di controllo  
retroilluminato





Modello	PPOKA 1	PPOKA 2
Dimensioni	(100x150) x (200x206,2) x 78 cm	216 x 160 x 78 cm
Numero di Posti Totali	2	3
Sedute	0	2
Sedute reclinare	2	1
Numero di Getti	26	28
Volume Acqua	600 l	1000 l
Peso	200 kg	210 kg

**Dotazioni Standard**



Termocopertura

**Dotazioni Aggiuntive**



Gradini



Sollevatore Termocopertura



Isolamento extra 40 mm



Audio con trasduttore

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri


**Scegliete il colore del rivestimento interno**



Sterling Silver

Winter Solstice

Pearl White



Majestic Sky

Storm Cloud

Tucsan Sun

**Scegliete il colore della termocopertura**




Black - W3

Brown - W2

Grey - W4

**Scegliete il colore del rivestimento esterno**



Concrete

Dark Stone

Patina Bronze

Antique



Creek

Ecuador

Afro Grey







HC  
DESIGN

**Linee morbide,  
dotazione completa  
e personalizzazione**



HC1



HC5



HC2



HC6



HC3



HC7



HC4



HC8

La linea HC di Hanscraft offre il meglio delle vasche idromassaggio in acrilico. Ogni dettaglio è studiato, ogni materiale è selezionato con attenzione per le sue proprietà tecniche e robustezza. Questa gamma assicura tutti i benefici di un'esperienza di puro relax in una vasca idromassaggio.

### DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

### DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Connessione WiF



Audio o audio + subwoofer



Collegamento by-pass



Extra isolamento 40 mm



Rivestimento HPL



Microsilks



Spa Touch 4



Riscaldatore supplementare



Gradini



Sollevatore termocopertura

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

### DOTAZIONI STANDARD



+ Pannello di controllo Balboa® TP700



+ Vasca in Acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Forme morbide e arrotondate



+ Getti in acciaio inossidabile CMP®

+ Skimmer Telescopico

+ Pannelli laterali durevoli ad alta densità

+ 2 pompe idromassaggio 2,2kW e 1 pompa di circolazione\*

+ Lampada UV


+ Soffiante con aria preriscaldata



+ Cascate relax\*

+ Illuminazione LED interna

+ Termocopertura



\*La vasca HC8 ha 1 pompa idromassaggio e 1 pompa di circolazione senza cascata

# HC1

200 x 200 x 93 cm

**5** POSTI  
**4** SEDUTE  
**1** SEDUTE RECLINATE

**59** GETTI

**2** POMPE IDROMASSAGGIO  
**+**  
**1** POMPA DI CIRCOLAZIONE

**SOFFIANTE**

Modello 3D  
 in realtà  
 aumentata



Android/iOS



### Balboa TP700

Pannello di controllo retroilluminato



### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	49x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	10x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretto sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo - Cascata - Poggiatesta
TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	- Pannelli HDP o HDPS - Optional: pannelli in laminato ad alta pressione Fundermax® HPL
Volume Acqua	1100 l
Peso Vasca	289 kg

# HC2

200 x 200 x 93 cm

HC DESIGN

SOFFIANTE

2 POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
1 POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

50  
GETTI

4 POSTI  
2 SEDUTE  
2 SEDUTE  
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	44x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	6x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretto sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta</li> </ul>



TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pannelli HDP o HDPS</li> <li>- Optional: pannelli in laminato ad alta pressione Fundermax® HPL</li> </ul>
Volume Acqua	900 l
Peso Vasca	288 kg



#### Balboa TP700

Pannello di controllo retroilluminato



#### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



#### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale



# HC3

200 x 200 x 93 cm

5  
POSTI




3  
SEDUTE  
2  
SEDUTE  
RECLINATE

55  
GETTI

2  
POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
1  
POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

SOFFIANTE

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS



### Balboa TP700

Pannello di controllo  
retroilluminato



### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il  
fruscio dell'acqua



### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono  
posizionati fuori dall'acqua e  
mirano alla rachide cervicale

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	49x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	6x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretto sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta</li> </ul>
TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pannelli HDP o HDPS</li> <li>- Optional: pannelli in laminato ad alta pressione Fundermax® HDP</li> </ul>
Volume Acqua	1100 l
Peso Vasca	287 kg

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS

**HC4**  
216 x 160 x 93 cm

HC DESIGN

SOFFIANTE

2 POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
1 POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

48  
GETTI

3 POSTI  
1 SEDUTE  
2 SEDUTE  
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	42x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	6x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretto sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta</li> </ul>

TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pannelli HDP o HDPS</li> <li>- Optional: pannelli in laminato ad alta pressione Fundermax® HDP</li> </ul>
Volume Acqua	850 l
Peso Vasca	272 kg



#### Balboa TP700

Pannello di controllo retroilluminato



#### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



#### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale



# HC5

216 x 160 x 93 cm

3

POSTI



SEDUTE



SEDUTE  
RECLINATE

43

GETTI

2

POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+

1

POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

SOFFIANTE



### Balboa TP700

Pannello di controllo  
retroilluminato



### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il  
fruscio dell'acqua



### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono  
posizionati fuori dall'acqua e  
mirano alla rachide cervicale

## COMFORT

Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	37x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	6x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretto sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta</li> </ul>

## TECHNICAL DATA

Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pannelli HDP o HDPS</li> <li>- Optional: pannelli in laminato ad alta pressione Fundermax® HDP</li> </ul>
Volume Acqua	850 l
Peso Vasca	272 kg

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS

**HC6**  
220 x 220 x 93 cm

HC DESIGN

SOFFIANTE

2 POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
1 POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

62  
GETTI

7  
POSTI

7 SEDUTE  
0 SEDUTE  
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	50x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	12x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretto sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta</li> </ul>
TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pannelli HDP o HDPS</li> <li>- Optional: pannelli in laminato ad alta pressione Fundermax® HDP</li> </ul>
Volume Acqua	1300 l
Peso Vasca	328 kg



#### Balboa TP700

Pannello di controllo retroilluminato



#### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



#### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale



# HC7

220 x 220 x 93 cm

5  
POSTI




3  
SEDUTE  
2  
SEDUTE  
RECLINATE

61  
GETTI

2  
POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
1  
POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

SOFFIANTE

Modello 3D  
in realtà  
aumentata



Android/iOS



### Balboa TP700

Pannello di controllo  
retroilluminato



### Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il  
fruscio dell'acqua



### Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono  
posizionati fuori dall'acqua e  
mirano alla rachide cervicale

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	53x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	8x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretti sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo</li> <li>- Cascata</li> <li>- Poggiatesta</li> </ul>
TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW</li> <li>- 1 pompa di circolazione 200-400 W</li> </ul>
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pannelli HDP o HDPS</li> <li>- Optional: pannelli in laminato ad alta pressione Fundermax® HDP</li> </ul>
Volume Acqua	1250 l
Peso Vasca	325 kg

# HC 8

ø214 x 93 cm

HC DESIGN

SOFFIANTE

1 POMPE  
IDROMASSAGGIO  
+  
1 POMPA DI  
CIRCOLAZIONE

32  
GETTI

6 POSTI  
6 SEDUTE  
0 SEDUTE  
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	22x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	10x Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Lampada UV

Dotazioni

- Illuminazione a LED: getti, faretto sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo



TECHNICAL DATA	
Pompe (2x)	- 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Si (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP o HDPS
Volume Acqua	1050 l
Peso Vasca	290 kg



**Balboa TP700**  
Pannello di controllo retroilluminato



**Sfiore ibrido**



## HC DESIGN



Modello	HC1	HC2	HC3	HC4	HC5	HC6	HC7	HC8
Dimensioni	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	ø214 × 93 cm
Numero di Posti Totali	5	4	5	3	3	7	5	6
Sedute	4	2	3	1	2	7	3	6
Sedute reclinate	1	2	2	2	1	0	2	0
Numero di getti	59	50	55	48	43	62	61	32
Volume Acqua	1100 l	900 l	1100 l	850 l	850 l	1300 l	1250 l	1050 l
Peso	289 kg	288 kg	287 kg	272 kg	272 kg	328 kg	325 kg	290 kg

### Dotazioni Standard



Termocopertura

### Dotazioni Aggiuntive



Connessione WiFi



Audio o audio +subwoofer



Connessione by-pass



Extra isolamento 40 mm



Microsilk



Spa Touch 4



Gradini



Sollevatore Termocopertura



HPL cabinet



Riscaldatore supplementare

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

## Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri

### Scegliete il colore del rivestimento interno



Sterling Silver




Pearl White



Winter Solstice



Majestic Sky




Storm Cloud




Tucsan Sun

### Scegliete il colore della pannellatura esterna HDPS



Carbon Brown



Nordic Gray

### Scegliete il colore della termocopertura



Black - W3

Dotazione standard



Brown - W2



Grey - W4

Extra

### OPTIONAL: scegliete il colore della pannellatura esterna HPL e degli angoli in metallo (HC1 ÷ HC7 - HC8 escluso)



Patina Bronze



Antique



Afro Grey




Creek



Ecuador

### Angoli in metallo



Grey



Brown



Dark Stone



Concrete





HC  
PLUG & PLAY

**Linee morbide,  
dotazione smart  
e personalizzazione**



PPHC 3



PPHC 4

La linea HC di Hanscraft offre il meglio delle vasche idromassaggio in acrilico. Vasche idromassaggio Plug&Play: è sufficiente posizionare la vasca dove si desidera e collegarla ad una presa di corrente da 230 V ed è pronta all'uso, senza nessuna operazione di configurazione da parte dell'utente. Dal design ergonomico garantisce il massimo comfort e un efficace massaggio idroterapico.

### DOTAZIONE STANDARD




Termocopertura

### DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Audio con trasduttore



Extra isolamento 40 mm



Connessione WiFi



Gradini



Sollevatore termocopertura



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Pannello di controllo Balboa® TP500


+ Getti in acciaio inossidabile CMP®



+ Skimmer telescopico

+ Illuminazione LED interna

+ Pannelli HDP Nomawood®



+ 1 pompa idromassaggio da 2,2 kW

+ Termocopertura

### DOTAZIONI STANDARD



# PPHC 3

200 x 200 x 93 cm

5  
POSTI



3 SEDUTE

2 SEDUTE  
RECLINATE

31  
GETTI

1 POMPA  
DOPPIA VELOCITÀ



### Balboa TP500

Pannello di controllo  
retroilluminato

### COMFORT

Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	31x Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RCD plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED</li> <li>- Termocopertura</li> <li>- Poggiatesta anatomico</li> </ul>

### TECHNICAL DATA

Pompe (1x)	Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP o HDPS
Volume Acqua	1100 l
Peso Vasca	244 kg

# PPHC 4

216 x 160 x 78 cm

HC PLUG & PLAY

1 POMPA  
DOPPIA VELOCITÀ

29  
GETTI

3 POSTI  
1 SEDUTE  
2 SEDUTE  
RECLINATE

## COMFORT

Pannello di Controllo Balboa® TP500

Getti Idromassaggio 29x Acciaio Inox CMP®

Collegamento elettrico 230 V RCD plug

Controllo Aria Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua

Dotazioni

- Illuminazione LED
- Termocopertura
- Poggiatesta anatomico

## TECHNICAL DATA

Pompe (1x) Doppia velocità 2,2 kW

Riscaldamento Balboa® 2 kW

Filtrazione Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia

Rivestimento Interno Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)

Pannelli laterali Pannelli HDP o HDPS

Volume Acqua 850 l

Peso Vasca 209 kg



### Balboa TP500

Pannello di controllo retroilluminato



## HC PLUG & PLAY



Modello	PPHC 3	PPHC 4
Dimensioni	200 x 200 x 93 cm	216 x 160 x 78 cm
Numero di Posti Totali	5	3
Sedute	3	1
Sedute reclinate	2	2
Numero di Getti	31	29
Volume Acqua	1100 l	850 l
Peso	244 kg	209 kg

### Dotazioni Standard



Termocopertura

### Dotazioni Aggiuntive



Gradini



Sollevatore Termocopertura



Isolamento extra 40 mm



Audio con trasduttore

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

## Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri

### Scegliete il colore della pannellatura esterna

HDPS



Carbon Brown



Nordic Gray

### Scegliete il colore della termocopertura



Dotazione standard

Black - W3



Brown - W2




Grey - W4

Extra

### Scegliete il colore del rivestimento interno



Sterling Silver



Pearl White



Winter Solstice



Majestic Sky



Storm Cloud



Tucson Sun





Distributori ufficiali

**HANSCRAFT**<sup>®</sup>  
european spa producer

[www.hanscraft.eu](http://www.hanscraft.eu)



**POOL'S**

POOL'S - Pool's Divisione Commerciale di A&T Europe S.p.A.

SEDE LEGALE: via Solferino, 27- Casella Postale 7 • 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) • Italia

SEDE OPERATIVA: Strada della Valletta 1/A,  
46040 Guidizzolo (MN) • Italia

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA:  
[pools@pec.aeteurope.it](mailto:pools@pec.aeteurope.it)  
P.Iva 00141030205

Servizio Customer: +39 0376 942692

Servizio Export: +39 0376 942693

E-mail: [info@pools.it](mailto:info@pools.it)

E-mail: [ufficio.tecnico@pools.it](mailto:ufficio.tecnico@pools.it)

[www.pools.it](http://www.pools.it)